



دشمن دیرین، تهدید کنونی اما قابل حذف

توصیه می شود

افراد باسرفه بیش از دو هفته میتوانند به نزدیک ترین مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی مراجعه کنند

تمامی خدمات ارائه شده (تشخیصی / درمانی) به بیماران **رایگان** می باشد


علائم، نشانه ها و راه های انتقال

علائم بیماری سل



سل از طریق عطسه، سرفه، صحبت کردن و... فرد بیمار در هوا پخش می شود و از راه تنفس به فرد سالم منتقل می شود

- وجود خلط چرکی یا خونی
- سرفه بیشتر از ۲ هفته
- ضعف و بیحالی
- کاهش وزن
- لرز
- عرق شبانه
- تب
- تنگی نفس و درد قفسه سینه



مراکز هماهنگ کننده سل جهت مشاوره

- زاهدان: خیابان شریعتی، جنب بیمارستان بوعلی، مرکز هماهنگ سل مرکز بهداشت شهرستان شماره تماس: ۰۹۹۳۴۹۶۳۱۴۸
- میرجاوه: بلوار بهداشت، مرکز بهداشت شهرستان میرجاوه، واحد بیماریهای واگیر شماره تماس: ۰۵۴۳۳۵۸۲۲۹۳
- سراوان: خیابان عدالت شمالی، جنب مرکز انتقال خون، مرکز شماره ۳ خدمات جامع شهری شماره تماس: ۰۹۱۵۱۹۸۹۸۵۰ - ۰۵۴۳۷۶۴۳۰۲۶
- سیب و سوران: خیابان شهید باهنر شمالی، مرکز بهداشت سیب و سوران، واحد بیماریهای واگیر شماره تماس: ۰۵۴۳۷۶۹۲۴۶۵
- خاش: میدان قرآن، تقاطع خیابان جمهوری و فردوسی، مرکز شماره ۳ خدمات جامع سلامت شهری ۳ شماره تماس: ۰۹۱۵۹۴۳۰۱۰۴

healtheducation_zahedan
zahedanhealthe@gmail.com
t.me/healtheeducation_zahedan

