

## پیگیری مادر باردار پرخطر در معاونت‌های بهداشت و درمان

### الف- تعریف مادر پرخطر

منظور از مادر پرخطر عبارتست از مادری که :

بر اساس موارد ذکر شده در دستور عملها (مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران، راهنمای كشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان) در قسمت های قرمز یا زرد بسته خدمات قرار دارد و به دلایل مختلف، ادامه مراقبتها مطابق دستور عمل یا طبق تشخیص قادر بهداشتی یا درمانی با مانع یا مشکل یا تاخیر مواجه شده است.

### ب- مدیریت مادر پرخطر در خدمات سرپایی (بهداشت)

#### برخی شرایط که مادر را در گروه پرخطر قرار می دهد

هنگام مراقبتهاي بارداری یا پس از زایمان، در برخی شرایط، مادر در گروه پرخطر قرار می گيرد. برخی از مهمترین عوامل به شرح زير هستند:

- مادر پس از ترخیص از بیمارستان نیاز به مراقبت یا پیگیری خاصی داشته باشد.
- همسر یا دیگر اعضای خانواده مانع مراجعت مادر برای دریافت مراقبتها یا ادامه درمان در بیمارستان شده یا علی رغم توصیه پزشکان با رضایت شخصی مادر را مرخص کنند یا به دلیل معضلات اجتماعی، ادامه مراقبتها با مشکل مواجه شود.
- دسترسی جغرافیائی به هر علی ممکن نباشد و مادر از لحاظ رفت و آمد یا مسایل مالی مشکل داشته باشد.
- مادر در مرحله پیش از بارداری، نیاز به مراقبت ویژه ای داشته باشد و دسترسی به خدمات تخصصی برای وی مشکل باشد

**نکته :** با توجه به شرایط یا صلاحیت هر دانشگاه یا شهرستان لیست فوق می تواند تغییر یابد یا اضافه شود.

#### گردش کار پیشنهادی

- در سطح هر شهرستان با تائید و توافق ریاست شبکه تعدادی از پرسنل دست اندر کار سلامت خانواده (رابط پرخطر) با نظر موافق خود افراد در لیست برنامه آنکالی قرار داده شوند.
- لیست برنامه آنکالی (اسامی افراد کشیک به همراه شماره تماس) بصورت ماهیانه در واحد سلامت خانواده تنظیم و به اطلاع کلیه سطوح مرتبط (مراکز و پایگاههای بهداشتی درمانی، خانه های بهداشت، بیمارستانها) رسانده شود تا در صورت نیاز به تماس تلفنی این امر، مقدور باشد.
- رابط پرخطر در نقش هماهنگ کننده بوده و می بایست در صورت نیاز به مداخله سایر سطوح (مدیریت شبکه و مرکز بهداشت شهرستان، سایر واحدهای ستادی شهرستان، رابط پرخطر بیمارستان و...) آنان را در جریان مورد قرار دهد. بدیهی است پیگیری های سایر سطوح می بایست توسط کارکنان مرکز یا واحدی که مادر تحت پوشش آن می باشد انجام شود.

## ج- مدیریت مادر پرخطر در خدمات بسته (درمان)

### برخی شرایط که مادر را در گروه پرخطر قرار می دهد

- هنگام مراقبتهاي بسته، در برخی شرایط، مادر در گروه پرخطر قرار می گيرد. برخی از مهمترین عوامل به شرح زير هستند:
- اشکال يا تاخير در انجام مشاوره ها
  - كمبود دارو يا تجهيزات ضروري برای تشخيص يا درمان
  - كمبود يا عدم دسترسی به خون يا فراورده ها
  - كمبود يا عدم دسترسی به انجام آزمایشات يا پاراكلینيك
  - وجود مسائل اجتماعي (اعتياد مادر يا همسر، عدم حمایت همسر و خانواده ، بي خانمان بودن، ...)
  - وجود هر گونه مشکلات روحی روانی در مادر يا همسر (سابقه يا ابتلا به بیماریهای روانی يا همسر آزاری، ... )
  - اشکال يا تاخير در ارجاع يا اعزام به هر دليل
  - نياز به هر گونه پيگيري پس از ترخيص

نکته : با توجه به شرایط يا صلاحديد هر دانشگاه يا شهرستان ليست فوق می تواند تغيير يابد يا اضافه شود

### گرددش کار پیشنهادی

- ۱- در هر بیمارستان با تائيد و توافق رئيس بیمارستان تعدادي از پرسنل مامايی (رابط پرخطر) با نظر موافق خود افراد در ليست برنامه آنکالي قرار داده شوند.
- ۲- ليست برنامه آنکالي (اسمي افراد كشيک به همراه شماره تماس) به صورت ماهيانه تنظيم و به اطلاع كليه سطوح مرتبط (كارشناس سلامت مادران معاونت درمان، مراكز و پايجاههای بهداشتی درمانی، خانه های بهداشت، ...) رسانده شود تا در صورت نياز به تماس تلفني اين امر، مقدور باشد.
- ۳- مسئولين يا کارکنان بخشها و يا سوپر وايizer كشيک موظف به گزارش دهی مادران پرخطر بسته در بخش به رابط مادران پرخطر خواهد بود.
- ۴- رابط پرخطر در نقش هماهنگ كننده بوده و می بايست در صورت نياز به مداخله ساير سطوح (مسئول فني بیمارستان، سوپر وايizer كشيک ، کارشناس سلامت مادران معاونت درمان، رابط پرخطر بخش بهداشت، ...) آنان را در جريان مورد قرار دهد.